

MEIN HERZ BAND

Technische rider

Contact

Info & boekingen	Petra Palmen	+31-6-43 17 13 64	info@wonna.nl
Techniek & band	Jeroen Schlaman	+31-6-45 90 49 02	info@meinherzband.nl

Travelparty

Mein Herz Band zal normaliter komen met 5 bandleden en een FOH-technicus.
Bij grotere shows zal er ook een eigen lichttechnicus mee komen dan wel additionele crew.
De uiteindelijke travel-party wordt van tevoren bevestigd.

Laden & lossen

De band komt normaliter met één grote bus. Deze moet binnen 25m van de laad/los plek van de locatie kunnen komen met, bij voorkeur, een verharde ondergrond.
Verder dient er een gratis parkeerplek aanwezig te zijn binnen 500m van de locatie.

PA

Er moet een professionele PA aanwezig zijn die goed afgesteld is en 'op tijd' staat.
De PA heeft voldoende wattage voor de locatie en het aantal mensen publiek en moet voorzien zijn van (voldoende) subs.

FOH

Mein Herz Band brengt een eigen rack mixer mee (locatie links of rechts naast het podium) welke met 2x XLR (Main LR) ingeprikt wordt op het PA-systeem of huismixer.

Er dient een ervaren huis technicus aanwezig te zijn met kennis van het huis-systeem.

Monitoring

De band maakt volledig gebruik van een eigen in-ear monitor systeem welke wordt bediend met de eigen rack mixer.

Er zijn geen monitor wedges nodig, deze dienen verwijderd te worden van het podium in verband met ruimte voor de special FX.

MEIN HERZ BAND

Stroom

Bij de Mixer & Amp racks dient, binnen 2 meter, een veilige 5-pins 32A 3-fase krachtstroom aansluiting beschikbaar te zijn met aangesloten aarde inclusief daaraan een 3x16A Schuko verdeler. Alles volgens de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften. Deze worden gebruikt voor de audio-racks (1 groep) en light/SFX (2 groepen).

Aangesloten 230v stekkerblokken op de aangegeven plekken op het stage plan (achter links/rechts en bij de drums).

Podium

Het podium dient een minimale bruikbare afmeting van 6m breed bij 5m diep te hebben.

Het podium moet voorzien zijn van een drumriser van minimaal 2m diep bij 3m breed met een minimumhoogte van 40cm. Deze moet stevig staan en de podiumdelen moet onderling verbonden zijn met klemmen.

De drumriser moet centraal achter op het podium geplaatst zijn (zie stageplan).

Voor kleinere locaties kan hiervan, in overleg, afgeweken worden.

Infra

Mein Herz Band neemt alle infra en benodigheden voor op het podium zelf mee:

- Microfoons
- Microfoonstandaards
- XLR-kabels
- DMX-kabels
- Stroomkabels & verdelers tbv eigen licht en special FX

Indien mogelijk graag een vrije CAT5e/6 netwerk kabel tussen onze rackmixer en FOH voor aansluiten WIFI extender.

Backline

Mein Herz Band neemt een eigen backline mee die bestaat uit een drumkit, een amp rack en een mixer rack.

Er wordt gebruik gemaakt van digitale amps. Er zijn daarom geen speakerkasten aanwezig. De band gebruikt uitsluitend de eigen backline.

Backdrop

De band heeft een backdrop van 4x3m die gecentreerd achter op het podium opgehangen wordt. Hiervoor moet een ophanging beschikbaar zijn.

MEIN HERZ BAND

Licht & special FX

Voor kleinere locaties of locaties met onvoldoende eigen licht nemen we onze volledige eigen lichtshow mee.

Als een locatie voldoende eigen licht heeft dient deze bestuurt te kunnen worden met een, bij voorkeur, digitale lichttafel (Avolites, etc.). Ook dient er een hazer aanwezig te zijn die in voldoende mate een constante nevel produceert.

De on-stage special FX en additioneel licht wordt meegenomen door de band:

- Smoke jets
- Sparkular koudvuur fontein
- Moving Heads
- PARs
- Led Bars
- Confetti-kanonnen (alleen bij daarvoor geschikte locaties)

Bovenstaande special FX en fixtures worden door een eigen DMX-systeem aangestuurd.

Voor locaties waar we onze volledige lichtshow meenemen maken we gebruik van de aanwezige ophanging aan de achterkant van het podium in de vorm van bijvoorbeeld trussen. Als dit niet, of in onvoldoende mate, aanwezig is moet dit van tevoren overlegd worden.

Er wordt van tevoren met de locatie/organisator afgesproken of de aanwezige fixtures toereikend zijn en of we onze volledige lichtshow meenemen.

Indien we gebruiken van de aanwezige fixtures dient er een ervaren lichttechnicus aanwezig te zijn met kennis van de lichttafel die onze eigen technicus eventueel kan assisteren.

Opbouw & ombouw

Voor het opbouwen van onze volledige eigen lichtshow hebben we 1,5 uur nodig.

Indien we werken met de aanwezige fixtures en alleen ons eigen on-stage licht en special FX gebruiken hebben we minimaal 30 minuten ombouw tijd nodig.

Bij voorkeur werkt de band met een rolling riser voor de drumkit. Indien dit niet mogelijk is graag genoeg ruime backstage zodat de drumkit van tevoren opgebouwd kan worden voor een snelle ombouw.

MEIN HERZ BAND

Stageplan

